

Copyright © (2016) by Balay / 205502



Copyright © (2016) by Balay / 205502



Pos.	KÜHLTEIL	GEFRIERTEIL	
	Matsushita	Matsushita	
	S060LKAA	S075LKAA	
1	14 0598	14 0599	
2			
3	03 2034	03 2034	
4			
5			
6	05 8457	05 8457	
7			
8	27 2612		
9	05 0166	05 0166	
10			
11	08 8868		
12	05 6008		

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES					
Verdichter/Compressor/Compresseur			Matsushita	Matsushita	
Typ/Type			S060LKAA	S075LKAA	
Förderleistung/Delivery/Débit		l/h	545	641	
Anlaufstrom/Starting current/Cour. de démarrage		A	5,1	5,7	
Widerstand/Resistance/Résistance	Ha/main/prin.	Ω	38,1	24,4	
	Hi/aux	Ω	40,4	39,8	
Temp.-Regler/Thermostat			Ranco	Ranco	
Typ/Type			K59L1145	K57L2808	
Reglerstellung/Position		°C	kalt warm	kalt warm	
Schaltwerte/Switching values/	„ein"		+ 3 + 3	−28 −19	
Valeurs de commutation	„aus"		−28 −13	−35 −25	
(„abtauen" od.)	„alarm"				
Füllmenge/Fill.quantity/Charge	R12	g	70	145	
Anschlußwert/Conn.load/Puiss. connectée		W	200		
Heizung/Heater/Chauffage					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Leistung/Power/Puissance		W			
Ventilator/Blower/Ventilateur					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			
Schaltuhr/Timer/Minuterie de contact					
Widerstand/Resistance/Résistance		Ω			

Copyright © (2016) by Balay / 205502